

УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель главы администрации
городского округа Ревда

Ю. В. Анцифорова

"16" _____ 2022г.



Акт
обследования аварийных деревьев № _____
лесных насаждений _____ Ревдинское _____ (лесничества)
Свердловская область _____ (субъект Российской Федерации)

Способ лесопатологического обследования:

1. Визуальный

2. Инструментальный

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>

Место проведения

Участковое лесничество	Урочище (дача)	Квартал	Выдел
ГО Ревда		11	53,54,55,56,57

ВЕДОМОСТЬ ПЕРЕЧЕТА ДЕРЕВЬЕВ
(для перечета аварийных, назначенных в рубку)

№ дерева	Координаты		Порода	Высота, м	Диаметр, см	Запас, куб.м	Структурные изъяны, характеризующие аварийность дерева	Сроки проведения мероприятий
	Широта	Долгота						
1	56.780921°	59.936815°	ель	14	29	0,602	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
2	56.780880°	59.937041°	ель	16	23	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
3	56.780880°	59.937041°	ель	16	24	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
4	56.780793°	59.937023°	ель	16	18	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
5	56.780768°	59.937042°	ель	12	19	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
6	56.780218°	59.936388°	ель	12	11	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
7	56.780261°	59.936142°	ель	10	14	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
8	56.780261°	59.936142°	ель	11	17	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

9	56.780261°	59.936142°	ель	10	16	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
10	56.780261°	59.936142°	ель	14	21	0,258	с признаками поражения гниевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
11	56.780261°	59.936142°	ель	16	25	0,411	с признаками поражения гниевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
12	56.780261°	59.936142°	ель	13	15	0,144	с признаками поражения гниевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
13	56.780261°	59.936142°	ель	15	22	0,258	с признаками поражения гниевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
14	56.780012°	59.935052°	ель	18	33	0,833	с признаками поражения гниевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
15	56.780012°	59.935052°	ель	15	25	0,411	с признаками поражения гниевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
16	56.780012°	59.935052°	ель	13	16	0,144	с признаками поражения гниевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
17	56.780012°	59.935052°	ель	15	18	0,258	с признаками поражения гниевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
18	56.780012°	59.935052°	ель	14	21	0,258	с признаками поражения гниевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

19	56.780012°	59.935052°	ель	15	26	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
20	56.780012°	59.935052°	ель	13	20	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
21	56.780012°	59.935052°	ель	18	29	0,602	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
22	56.780012°	59.935052°	ель	16	27	0,602	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
23	56.780012°	59.935052°	ель	11	15	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
24	56.780012°	59.935052°	ель	13	18	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
25	56.780012°	59.935052°	ель	13	18	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
26	56.780012°	59.935052°	ель	16	27	0,602	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
27	56.780012°	59.935052°	ель	14	23	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
28	56.780012°	59.935052°	ель	13	18	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

29	56.780012°	59.935052°	ель	13	17	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
30	56.780012°	59.935052°	ель	16	25	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
31	56.780012°	59.935052°	ель	17	29	0,602	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
32	56.780012°	59.935052°	ель	17	28	0,602	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
33	56.780012°	59.935052°	ель	14	23	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
34	56.780012°	59.935052°	ель	14	23	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
35	56.780012°	59.935052°	ель	12	17	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
36	56.780012°	59.935052°	ель	13	21	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
37	56.780012°	59.935052°	ель	11	17	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
38	56.780012°	59.935052°	ель	14	23	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

39	56.780012°	59.935052°	ель	14	24	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
40	56.780012°	59.935052°	ель	11	18	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
41	56.780012°	59.935052°	ель	13	19	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
42	56.780012°	59.935052°	ель	13	17	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
43	56.780012°	59.935052°	ель	13	18	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
44	56.780012°	59.935052°	ель	11	15	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
45	56.780012°	59.935052°	ель	15	23	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
46	56.780012°	59.935052°	ель	16	27	0,602	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
47	56.780012°	59.935052°	ель	13	16	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
48	56.780012°	59.935052°	ель	13	18	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

49	56.780012°	59.935052°	ель	11	15	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
50	56.780012°	59.935052°	ель	15	24	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
51	56.780012°	59.935052°	ель	17	30	0,602	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
52	56.779813°	59.935108°	ель	15	22	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
53	56.779813°	59.935108°	ель	12	14	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
54	56.779813°	59.935108°	ель	12	15	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
55	56.779813°	59.935108°	ель	15	19	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
56	56.779813°	59.935108°	ель	15	20	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
57	56.779843°	59.934777°	ель	15	19	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
58	56.779843°	59.934777°	ель	18	29	0,602	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

59	56.779843°	59.934777°	ель	15	15	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
60	56.779770°	59.934703°	ель	14	13	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
61	56.779770°	59.934703°	ель	10	11	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
62	56.779770°	59.934703°	ель	15	20	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
63	56.779770°	59.934703°	ель	15	19	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
64	56.779678°	59.934720°	ель	15	19	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
65	56.779678°	59.934720°	ель	15	18	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
66	56.779678°	59.934720°	ель	9	8	0,023	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
67	56.779633°	59.934392°	ель	12	16	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
68	56.779633°	59.934392°	ель	14	20	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

69	56.779633°	59.934392°	ель	16	24	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
70	56.779633°	59.934392°	ель	13	15	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
71	56.779633°	59.934392°	ель	13	15	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
72	56.779633°	59.934392°	ель	11	10	0,023	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
73	56.779633°	59.934392°	ель	11	12	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
74	56.779633°	59.934392°	ель	11	12	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
75	56.779709°	59.934407°	ель	13	16	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
76	56.779709°	59.934407°	ель	13	16	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
77	56.779709°	59.934407°	ель	14	19	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
78	56.779503°	59.933608°	ель	13	16	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

79	56.779503°	59.933608°	ель	14	19	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
80	56.779432°	59.933810°	ель	11	11	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
81	56.779432°	59.933810°	ель	12	17	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
82	56.779432°	59.933810°	ель	12	13	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
83	56.779261°	933769° 56.7792	ель	12	16	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
84	56.779261°	59.933769°	ель	11	13	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
85	56.779261°	59.933769°	ель	9	11	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
86	56.779261°	59.933769°	ель	9	11	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
87	56.779261°	59.933769°	ель	9	11	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
88	56.779261°	59.933769°	ель	9	11	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

89	56.779214°	59.933496°	ель	11	15	0.144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
90	56.779214°	59.933496°	ель	14	19	0.258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
91	56.779214°	59.933496°	ель	11	12	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
92	56.779214°	59.933496°	ель	12	16	0.144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
93	56.779198°	59.933279°	ель	14	18	0.144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
94	56.779198°	59.933279°	ель	14	19	0.258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
95	56.779198°	59.933279°	ель	12	14	0.068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
96	56.779198°	59.933279°	ель	10	12	0.068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
97	56.779198°	59.933279°	ель	12	15	0.144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
98	56.779198°	59.933279°	ель	14	19	0.258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

99	56.779198°	59.933279°	ель	13	16	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
100	56.779413°	59.932965°	ель	14	17	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
101	56.779413°	59.932965°	ель	14	19	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
102	56.779202°	59.933163°	ель	17	24	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
103	56.779173°	59.933474°	ель	14	15	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
104	56.779173°	59.933474°	ель	14	15	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
105	56.779173°	59.933474°	ель	9	8	0,023	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
106	56.779173°	59.933474°	ель	10	12	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
107	56.779196°	59.934185°	ель	10	12	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
108	56.779201°	59.934325°	ель	10	12	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

109	56.779201°	59.934325°	ель	14	17	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
110	56.779201°	59.934325°	ель	10	12	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
111	56.779201°	59.934325°	ель	12	14	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
112	56.779201°	59.934325°	ель	17	25	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
113	56.779201°	59.934325°	ель	10	11	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
114	56.779159°	59.934455°	ель	10	12	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
115	56.779185°	59.934812°	ель	10	11	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
116	56.779185°	59.934812°	ель	10	17	0,144	ветровал	2022-2023
117	56.779185°	59.934812°	ель	14	12	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
118	56.779185°	59.934812°	ель	11	22	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
119	56.779185°	59.934812°	ель	17	10	0,023	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

120	56.779185°	59.934812°	ель	10	15	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
121	56.779185°	59.934812°	ель	12	11	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
122	56.779158°	59.935198°	ель	10	19	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
123	56.779054°	59.935636°	ель	14	13	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
124	56.779054°	59.935636°	ель	11	17	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
125	56.779054°	59.935636°	ель	14	11	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
126	56.778976°	59.936560°	ель	10	19	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
127	56.778995°	59.936851°	ель	14	12	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
128	56.778807°	59.937437°	ель	10	12	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
129	56.779233°	59.938325°	ель	10	31	0,883	ветровал	2022-2023
130	56.779380°	59.937598°	ель	20	21	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

131	56.779347°	59.937427°	ель	17	18	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
132	56.779347°	59.937427°	ель	17	20	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
133	56.779499°	59.937104°	ель	17	24	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
134	56.779444°	59.936899°	ель	18	16	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
135	56.779444°	59.936899°	ель	12	27	0,602	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
136	56.779444°	59.936899°	ель	18	21	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
137	56.779444°	59.936899°	ель	17	16	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
138	56.779929°	59.936535°	ель	11	13	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
139	56.779903°	59.937411°	ель	11	17	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
140	56.780266°	59.937795°	ель	14	31	0,833	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

141	56.780394°	59.937906°	ель	21	17	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
142	56.780100°	59.938196°	ель	14	30	0,602	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
143	56.780447°	59.937931°	ель	21	20	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
144	56.780447°	59.937931°	ель	15	21	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
145	56.780447°	59.937931°	ель	15	15	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
146	56.780447°	59.937931°	ель	11	19	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
147	56.780447°	59.937931°	ель	15	13	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
148	56.780826°	59.937635°	ель	11	31	0,833	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
149	56.780826°	59.937635°	ель	21	32	0,833	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
150	56.780826°	59.937635°	ель	21	30	0,602	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

151	56.780826°	59.937635°	ель	21	21	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
152	56.780826°	59.937635°	ель	21	25	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
153	56.780826°	59.937635°	ель	17	23	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
154	56.780826°	59.937635°	ель	18	52	2,476	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
155	56.780826°	59.937635°	ель	18	61	3,305	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
156	56.780365°	59.939016°	ель	18	26	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
157	56.780365°	59.939016°	ель	24	21	0,258	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
158	56.780365°	59.939016°	ель	25	14	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
159	56.780365°	59.939016°	ель	19	18	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

160	56.780429°	59.939287°	ель	17	18	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
161	56.780384°	59.939609°	ель	11	23	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
162	56.780304°	59.940481°	ель	16	16	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
163	56.780470°	59.940639°	сосна	16	29	0,602	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
164	56.780423°	59.940828°	ель	18	37	1,103	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
165	56.780302°	59.941792°	ель	14	18	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
166	56.780302°	59.941792°	ель	15	15	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
167	56.780302°	59.941792°	ель	13	15	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
168	56.780302°	59.941792°	ель	20	32	0,833	ветровал	2022-2023
169	56.780302°	59.941792°	сосна	20	33	0,869	ветровал	2022-2023
170	56.780302°	59.941792°	ель	22	37	1,103	ветровал	2022-2023
171	56.780302°	59.941792°	ель	20	32	0,833	ветровал	2022-2023
172	56.780022°	59.941872°	ель	20	31	0,833	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
173	56.780022°	59.941872°	ель	23	40	1,405	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

174	56.780022°	59.941872°	ель	14	18	0,144	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
175	56.780022°	59.941872°	ель	16	25	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
176	56.780022°	59.941872°	ель	16	26	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
177	56.780022°	59.941872°	ель	16	24	0,411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
178	56.779925°	59.942056°	ель	16	27	0,602	ветровал	2022-2023
179	56.779925°	59.942056°	ель	14	21	0,258	ветровал	2022-2023
180	56.779925°	59.942056°	ель	15	24	0,411	ветровал	2022-2023
181	56.779925°	59.942056°	ель	15	24	0,411	ветровал	2022-2023
182	56.780100°	59.942277°	ель	16	27	0,602	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
183	56.780100°	59.942277°	ель	17	28	0,602	ветровал	2022-2023
184	56.780100°	59.942277°	ель	20	35	1,103	ветровал	2022-2023
185	56.780147°	59.942433°	ель	20	32	0,833	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
186	56.780147°	59.942433°	ель	11	14	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
187	56.780147°	59.942433°	ель	11	13	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
188	56.780384°	59.942759°	ель	22	44	1,738	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
189	56.779994°	59.942510°	ель	20	30	0,602	ветровал	2022-2023
190	56.779994°	59.942510°	ель	21	27	0,602	ветровал	2022-2023

191	56.779576°	59.941623°	ель	21	38	1.103	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
192	56.779576°	59.941623°	ель	20	26	0.411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
193	56.779576°	59.941623°	ель	21	38	1.103	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
194	56.779576°	59.941623°	ель	19	26	0.411	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
195	56.779321°	59.941324°	ель	19	27	0.602	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
196	56.779321°	59.941324°	ель	19	28	0.602	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
197	56.779321°	59.941324°	ель	20	34	0.833	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
198	56.779424°	59.941110°	ель	21	28	0.602	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
199	56.779424°	59.941110°	ель	21	37	1.103	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
200	56.779424°	59.941110°	ель	21	36	1.103	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

201	56.779424°	59.941110°	ель	21	33	0,833	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
202	56.779424°	59.941110°	ель	21	34	0,833	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
203	56.779424°	59.941110°	ель	20	33	0,833	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
204	56.779424°	59.941110°	ель	21	31	0,833	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
205	56.779424°	59.941110°	ель	19	33	0,833	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
206	56.778724°	59.938985°	ель	21	29	0,602	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
207	56.778384°	59.940257°	ель	19	34	0,833	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
208	56.779508°	59.939424°	ель	20	31	0,833	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
209	56.779854°	59.939255°	ель	21	34	0,833	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023
210	56.780242°	59.938901°	ель	14	16	0,068	с признаками поражения гнилевыми болезнями, нарушающими прочность древесины и повышающими их буреломность и ветровальность	2022-2023

Фамилия, имя и отчество Овчиников А.В. Подпись



Дата составления документа 09.05.2022 Телефон _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

С целью предотвращения негативных процессов или снижения ущерба от них

Назначена рубка аварийных деревьев в 11 квартале Ревдинского городского лесничества с целью
воздействия: уборки аварийных деревьев угрожающих жизни и здоровью местного населения
